

投入日：2021/3/2		生ごみNo.	7	投入量：380 g	水分量：200 g
投入したもの：お茶っ葉、ご飯、麺、レモン、ブロッコリー、生野菜、肉の皮					
記録	土壌温度		平均土壌温度	平均気温	生ごみの状況
3月3日	8:30	13.0°C	15.0°C	6.1°C	米や野菜などが土に混じっていることが確認できた
	13:00	17.0°C			
3月4日	8:30	12.0°C	12.5°C	7.3°C	
	13:00	13.0°C			
3月5日	8:30	15.0°C	15.5°C	9.8°C	野菜くずが残っていた
	13:00	16.0°C			
3月8日	8:30	14.0°C	14.0°C	7.4°C	生ごみが確認できず。
	13:00	14.0°C			



3月2日



3月4日



3月8日

**【結果】**  
 生ごみは3/2～3/8の6日間で完全に消滅した。3月に入り気温が上がり、投入量も少なかったのが要因と考えられる。

投入日：2021/3/5		生ごみNo.	8	投入量：750 g	水分量：300 g
投入したもの：お茶っ葉、ご飯、麺、レモン、ブロッコリー、生野菜、油100ml					
記録	土壌温度		平均土壌温度	平均気温	生ごみの状況
3月8日	8:30	14.0°C	14.0°C	7.4°C	形をのこしたまま
	13:00	14.0°C			
3月9日	8:30	14.0°C	14.5°C	9.3°C	
	13:00	15.0°C			
3月10日	8:30	15.0°C	16.0°C	10.4°C	米ははっきりと形を残していた。
	13:00	17.0°C			
3月11日	8:30	14.0°C	14.0°C	7.2°C	
	13:00	14.0°C			
3月12日	8:30	15.0°C	15.0°C	9.6°C	米や茶葉が固まったものが未分解で残っていた
	13:00	15.0°C			
3月15日	8:30	14.0°C	15.0°C	11.3°C	土は固まっておらず、生ごみも確認できなかった。
	13:00	16.0°C			



3月5日



3月8日



3月10日

**【結果】**  
 生ごみは3/8～3/15の7日間で完全に消滅した。

投入日：2021/3/9		生ごみNo.	9	投入量：650g	水分量：0g
投入したもの：お茶っ葉、麺、蟹の爪					
記録	土壌温度		平均土壌温度	平均気温	生ごみの状況
3月10日	8:30	15.0°C	16.0°C	10.4°C	形を残したまま
	13:00	17.0°C			
3月11日	8:30	14.0°C	14.5°C	7.2°C	
	13:00	15.0°C			
3月12日	8:30	15.0°C	16.0°C	9.6°C	白カビが生えた大きな土の塊があった。茶葉が形を残していた。
	13:00	17.0°C			
3月15日	8:30	15.0°C	17.0°C	11.3°C	土が固まっていた。生ごみは確認できず。蟹の爪は残っていた
	13:00	19.0°C			
3月16日	8:30	15.0°C	17.5°C	11.1°C	
	13:00	20.0°C			
3月18日	8:30	18.0°C	19.5°C	11.1°C	
	13:00	21.0°C			
3月19日	8:30	18.0°C	19.0°C	11.2°C	土は固まっておらず、生ごみも確認できなかった。
	13:00	20.0°C			



3月9日



3月12日



3月15日

<b>【結果】</b>					
生ごみは3/9～3/19の10日間で完全に消滅した。					

投入日：2021/3/12-①		生ごみNo.	10	投入量：500g	水分量：200g
投入したもの：米、茶葉、たくあん、カニの爪、廃油200ml					
記録	土壌温度		平均土壌温度	平均気温	生ごみの状況
3月15日	8:30	15.0°C	17.0°C	11.3°C	茶葉が確認できた。
	13:00	19.0°C			
3月16日	8:30	15.0°C	17.5°C	11.1°C	
	13:00	20.0°C			
3月18日	8:30	18.0°C	19.5°C	11.1°C	
	13:00	21.0°C			
3月19日	8:30	19.0°C	20.0°C	11.2°C	白カビが生えた大きな土の塊があった。
	13:00	21.0°C			
3月22日	8:30	19.0°C	19.5°C	11.4°C	カニの爪が残っていた。それ以外は消えていた。
	13:00	20.0°C			
3月23日	8:30	15.0°C	17.5°C	8.7°C	土は固まっておらず、生ごみも確認できなかった。
	13:00	20.0°C			



3月12日



3月19日



3月22日

<b>【結果】</b>					
生ごみは3/12～3/23の11日間で完全に消滅した。					

投入日：2021/3/12-②	生ごみNo.	11	投入量：600g	水分量：200g	
投入したもの：米、茶葉、煮卵、カニの爪、プロコッリー、廃油200ml					
記録	土壌温度		平均土壌温度	平均気温	生ごみの状況
3月15日	8:30	15.0°C	16.5°C	11.3°C	生野菜や茶葉が確認できた。
	13:00	18.0°C			
3月16日	8:30	15.0°C	17.5°C	11.1°C	
	13:00	20.0°C			
3月18日	8:30	18.0°C	19.5°C	11.1°C	
	13:00	21.0°C			
3月19日	8:30	19.0°C	21.0°C	11.2°C	白カビが生えた大きな土の塊があった。
	13:00	23.0°C			
3月22日	8:30	19.0°C	19.5°C	11.4°C	生ごみが確認できなかった。
	13:00	20.0°C			



3月12日



3月16日



3月19日

【結果】生ごみは3/12～3/22の10日間で完全に消滅した。

投入日：2021/3/16	生ごみNo.	12	投入量：500g	水分量：100g	
投入したもの：米、茶葉、煮卵、柴漬け、鮭、カニの爪、廃油300ml					
記録	土壌温度		平均土壌温度	平均気温	生ごみの状況
3月18日	8:30	18.0°C	19.5°C	11.1°C	
	13:00	21.0°C			
3月19日	8:30	19.0°C	21.0°C	11.2°C	米や茶葉が形を残していた。掘り返すときに酸っぱいにおいがした
	13:00	23.0°C			
3月22日	8:30	19.0°C	19.5°C	11.4°C	奥の方に生野菜が残っていた。
	13:00	20.0°C			
3月23日	8:30	16.0°C	18.0°C	11.4°C	
	13:00	20.0°C			
3月25日	8:30	19.0°C	19.5°C	11.2°C	生ごみが確認できなかった。
	13:00	20.0°C			



3月16日



3月19日

【結果】生ごみは3/16～3/25の9日間で完全に消滅した。

投入日：2021/3/19		生ごみNo.	13	投入量： 500 g	水分量： 200 g
投入したもの：米、茶葉、煮卵、廃油200ml					
記録	土壌温度		平均土壌温度	平均気温	生ごみの状況
3月22日	8:30	20.0°C	20.0°C	11.4°C	生野菜が残っていた。
	13:00	20.0°C			
3月23日	8:30	16.0°C	18.0°C	11.4°C	
	13:00	20.0°C			
3月25日	8:30	20.0°C	21.0°C	11.2°C	白い塊になっていた。
	13:00	22.0°C			
3月29日	8:30	25.0°C	26.0°C	17.5°C	生ごみが確認できず。
	13:00	27.0°C			



3月19日



3月23日



3月25日

【結果】生ごみは3/19～3/29の10日間で完全に消滅した。

投入日：2021/3/23		生ごみNo.	14	投入量： 600 g	水分量： 300 g
投入したもの：米、茶葉、麺、ニンジン、ひき肉					
記録	土壌温度		平均土壌温度	平均気温	生ごみの状況
3月25日	8:30	22.0°C	23.5°C	11.2°C	白い塊になっていた。
	13:00	25.0°C			
3月29日	8:30	26.0°C	28.0°C	17.5°C	卵や生野菜などの生ごみを確認。
	13:00	30.0°C			
3月30日	8:30	24.0°C	27.0°C	17.2°C	土は固まっておらず、生ごみも確認できなかった。
	13:00	30.0°C			



3月23日



3月25日



3月30日

【結果】生ごみは3/23～3/30の7日間で完全に消滅した。