

平成30年度

監視項目				金塚浄水場給水栓（浄水）				金塚浄水場着水井（原水）			
No	項 目	単位	採水日 目標値	5月8日	8月15日	11月6日	2月5日	5月8日	8月15日	11月6日	2月5日
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	0.05	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-
2	2,4-D(2,4-PA)	〃	0.03	-	-	-	-	<0.0001	<0.00004	-	-
3	E P N	〃	0.004	-	-	-	-	<0.00006	<0.00002	-	-
4	アシュラム	〃	0.9	-	-	-	-	<0.001	0.000008	-	-
5	イソキサチオン	〃	0.008	-	-	-	-	<0.00008	<0.00002	-	-
6	イソフェンホス	〃	0.001	-	-	-	-	<0.00003	<0.00002	-	-
7	イソプロチオラン(IPT)	〃	0.3	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
8	イプロベンホス(IBP)	〃	0.09	-	-	-	-	<0.00008	<0.00002	-	-
9	エスプロカルブ	〃	0.03	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
10	エトリジアゾール	〃	0.004	-	-	-	-	<0.00004	<0.00002	-	-
11	カフェンストロール	〃	0.008	-	-	-	-	<0.00008	<0.00002	-	-
12	カルボフラン	〃	0.005	-	-	-	-	<0.00005	<0.000004	-	-
13	キャブタン	〃	0.3	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
14	クロルピリホス	〃	0.003	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
15	クロロタロニル(TPN)	〃	0.05	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
16	ジクロロボス(DDVP)	〃	0.008	-	-	-	-	<0.00008	<0.00002	-	-
17	ジチオピル	〃	0.009	-	-	-	-	<0.00008	0.00002	-	-
18	シマジン(CAT)	〃	0.003	-	-	-	-	<0.00003	<0.00002	-	-
19	ジメタメトリン	〃	0.02	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
20	ダイアジノン	〃	0.003	-	-	-	-	<0.00005	<0.00002	-	-
21	チオベンカルブ	〃	0.02	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
22	トリクロピル	〃	0.006	-	-	-	-	<0.00006	<0.000004	-	-
23	トリクロロホン(DEP)	〃	0.005	-	-	-	-	<0.0002	<0.00002	-	-
24	ナプロパミド	〃	0.03	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
25	ピリブチカルブ	〃	0.02	-	-	-	-	<0.0001	<0.00004	-	-
26	フェニトロチオン(MEP)	〃	0.01	-	-	-	-	<0.00003	<0.00002	-	-
27	フェノブカルブ(BPMC)	〃	0.03	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
28	ブタミホス	〃	0.02	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
29	ブレチラクロール	〃	0.05	-	-	-	-	<0.0001	<0.00004	-	-
30	プロピザミド	〃	0.05	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
31	プロモブチド	〃	0.1	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
32	ペンシクロン	〃	0.1	-	-	-	-	<0.0010	<0.00004	-	-
33	ペンタゾン	〃	0.2	-	-	-	-	<0.0001	0.000063	-	-
34	ペンディメタリン	〃	0.3	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
35	ペンフルラリン	〃	0.01	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
36	メコブロップ(MCPP)	〃	0.05	-	-	-	-	<0.00005	<0.000004	-	-
37	メタラキシル	〃	0.06	-	-	-	-	<0.00010	<0.00002	-	-
38	メチダチオン(DMTP)	〃	0.004	-	-	-	-	<0.00004	<0.00002	-	-
39	メチルダイムロン	〃	0.03	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
40	メプロニル	〃	0.1	-	-	-	-	<0.0001	<0.00002	-	-
41	モリネート	〃	0.005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00002	-	-
42	アンチモン及びその化合物	〃	0.02	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ウラン及びその化合物	〃	0.002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
44	ニッケル及びその化合物	〃	0.02	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
45											
46	1,2-ジクロロエタン	〃	0.004	-	-	-	-	<0.0004	<0.0002	<0.0002	<0.0002
49	トルエン	〃	0.4	-	-	-	-	<0.001	<0.0002	<0.0005	<0.0002
50	フタル酸ジ(2-エチルヘキシン)	〃	0.08	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.021
51	ジクロロアセトニトリル	〃	0.01	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
52	抱水クロラール	〃	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
53	1,1,1-トリクロロエタン	〃	0.3	-	-	-	-	<0.001	<0.0002	<0.0002	<0.0002
54	メチル-t-ブチルエーテル	〃	0.02	-	-	-	-	<0.001	<0.0002	<0.0002	<0.0002
54	1,1-ジクロロエチレン	〃	0.1	-	-	-	-	<0.001	<0.0002	<0.0002	<0.0002