

毛呂山町学校給食センター

小中学校給食における1週間分の食材の放射性物質の検査結果

測定方法 緊急時における食品の放射能測定マニュアルによる

測定内容 放射性物質（ヨウ素131、セシウム134、セシウム137）

定量下限値「10ベクレル」

検査機関 株式会社 環境テクノ

（ゲルマニウム半導体検出器）

検査日 平成27年2月6日（金）

採取日 平成27年2月2日（月） から 2月6日（金）

採取日	献立	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137
2月2日（月）	ぶどうパン、牛乳、マヨネーズ えびとキャベツのクリームシチュー、焼きウイン ナーケチャップソースかけ、ブロッコリー	検出せず	検出せず	検出せず
2月3日（火）	ごはん、牛乳 道産子汁、いわしの梅煮、茎わかめときゅうりのご ま風味、チョコレート福豆			
2月4日（水）	ごはん、牛乳 カレー、フィッシュナゲット、コールスローサラダ			
2月5日（木）	中華めん、牛乳 しょうゆラーメンの汁、シューマイのチリソースか け、杏仁豆腐			
2月6日（金）	ごはん、いちごミルク 生揚げのすき煮、合併60周年お祝い厚焼き卵、即席 漬け			

※「検出せず」とは、検査機器で測定できる定量下限値「10ベクレル」未満であることを示す。

毛呂山町学校給食センター

小中学校給食における1週間分の食材の放射性物質の検査結果

測定方法 緊急時における食品の放射能測定マニュアルによる

測定内容 放射性物質（ヨウ素131、セシウム134、セシウム137）

定量下限値「10ベクレル」

検査機関 株式会社 環境テクノ

（ゲルマニウム半導体検出器）

検査日 平成27年2月13日（金）

採取日 平成27年2月9日（月） から 2月13日（金）

採取日	献立	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137
2月9日（月）	ごはん、牛乳 すまし汁、さばの竜田揚げ、枝豆とひじきの煮物	検出せず	検出せず	検出せず
2月10日（火）	子どもパンスライス、牛乳 白菜の五目スープ、ミルク入りミートソースサンド の具、ぼんかん、スライスチーズ			
2月12日（木）	ごはん、牛乳 こんにゃくのおかか煮、春巻き、中華サラダ			
2月13日（金）	中華めん、牛乳 しょうゆラーメンの汁、シューマイのチリソースか け、杏仁豆腐			

※「検出せず」とは、検査機器で測定できる定量下限値「10ベクレル」未満であることを示す。

毛呂山町学校給食センター

小中学校給食における1週間分の食材の放射性物質の検査結果

測定方法 緊急時における食品の放射能測定マニュアルによる

測定内容 放射性物質（ヨウ素131、セシウム134、セシウム137）

定量下限値「10ベクレル」

検査機関 株式会社 環境テクノ
(ゲルマニウム半導体検出器)

検査日 平成27年2月20日(金)

採取日 平成27年2月16日(月) から 2月20日(金)

採取日	献立	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137
2月16日(月)	ごはん、牛乳 豚肉と大根のみそ煮、白菜の浅漬け、彩の国納豆	検出せず	検出せず	検出せず
2月17日(火)	はちみつパン、牛乳 カレーシチュー、大根サラダ、アーモンド小魚			
2月18日(水)	ごはん、牛乳、中濃ソース けんちん汁、メンチカツ、ほうれん草のごま和え			
2月19日(木)	中華めん、牛乳 しょうゆラーメンの汁、シューマイのチリソースか け、杏仁豆腐			
2月20日(金)	パインパン、牛乳 かきたま汁、焼きそば、ヨーグルト			

※「検出せず」とは、検査機器で測定できる定量下限値「10ベクレル」未満であることを示す。

毛呂山町学校給食センター

小中学校給食における1週間分の食材の放射性物質の検査結果

測定方法 緊急時における食品の放射能測定マニュアルによる

測定内容 放射性物質（ヨウ素131、セシウム134、セシウム137）

定量下限値「10ベクレル」

検査機関 株式会社 環境テクノ

（ゲルマニウム半導体検出器）

検査日 平成27年2月27日（金）

採取日 平成27年2月23日（月） から 2月27日（金）

採取日	献立	ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137
2月23日（月）	麦ごはん、牛乳 春雨スープ、大根ピリ辛丼の具、ミニアセロラゼリー	検出せず	検出せず	検出せず
2月24日（火）	ごはん、牛乳、中濃ソース のっぺい汁、ししゃもチーズフライ、キャベツのソテー			
2月25日（水）	ソフトフランスパン、牛乳、ブルーベリージャム さつまいものシチュー、照り焼きハンバーグ、グリーンサラダ			
2月26日（木）	中華めん、牛乳 しょうゆラーメンの汁、シューマイのチリソースかけ、杏仁豆腐			
2月27日（金）	ごはん、牛乳 親子煮、ほうれん草とコーンのお浸し、キウイフルーツ、角チーズ			

※「検出せず」とは、検査機器で測定できる定量下限値「10ベクレル」未満であることを示す。